

**DESCODIFICACIÓN BIOLÓGICA
DE LAS ENFERMEDADES**

**Enciclopedia de las correspondencias
entre síntomas, significados y sentimientos**



EDICIONES OBELISCO

Si este libro le ha interesado y desea que le mantengamos informado de nuestras publicaciones, escríbanos indicándonos qué temas son de su interés (Astrología, Autoayuda, Ciencias Ocultas, Artes Marciales, Naturismo, Espiritualidad, Tradición...) y gustosamente le complaceremos.

Puede consultar nuestro catálogo en www.edicionesobelisco.com

Los editores no han comprobado la eficacia ni el resultado de las recetas, productos, fórmulas técnicas, ejercicios o similares contenidos en este libro. Instan a los lectores a consultar al médico o especialista de la salud ante cualquier duda que surja. No asumen, por lo tanto, responsabilidad alguna en cuanto a su utilización ni realizan asesoramiento al respecto.

Colección Salud y Vida natural

DESCODIFICACIÓN BIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES

Christian Flèche

1.ª edición: noviembre de 2015

Título original: *Décodage biologique des maladies.*
L'encyclopédie des correspondances symptômes-émotions

Traducción: *Paca Tomás*

Corrección: *Sara Moreno*

Diseño de cubierta: *Enrique Iborra*

© 2012 Le Souffle d'Or

(Reservados todos los derechos)

Derechos cedidos a través de Abiali Afidi Agency S. L.

© 2015, Ediciones Obelisco, S. L.

(Reservados los derechos para la presente edición)

Edita: Ediciones Obelisco, S. L.

Pere IV, 78 (Edif. Pedro IV) 3.ª planta, 5.ª puerta

08005 Barcelona - España

Tel. 93 309 85 25 - Fax 93 309 85 23

E-mail: info@edicionesobelisco.com

ISBN: 978-84-9111-048-4

Depósito Legal: B-26.481-2015

Printed in Spain

Impreso en España en los talleres gráficos de Romanyà/Valls S.A.

Verdaguer, 1 - 08786 Capellades (Barcelona)

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada, transmitida o utilizada en manera alguna por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o electrográfico, sin el previo consentimiento por escrito del editor. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ÍNDICE

Introducción	9
De siempre como de nunca.....	9
Fuentes	10
Especificidades de la bio-descodificación	11
El sentido biológico.	12
La emoción tiene un fundamento biológico	14
Aparato genital masculino	25
Andrología	25
Introducción	25
Conflictología	26
Escroto	26
Varicocele	26
Uretra	26
Pene	27
Fimosis	27
Enfermedad de la Peyronie	27
Testículos	28
Zona germinativa del testículo	28
Astenospermia.	29
Zona intersticial de los testículos	29
Fuera de la zona germinativa del testículo	31
Ectopia testicular, criptorquidia.	31
Quiste dermoide	32
Torsión de los testículos	32
Epididimitis	32
Próstata	33
Vesículas seminales	37
Diversos	37
Ginecomastia	37
Esterilidad	37
Patologías urogenitales	38
Sexualidad	39
Conflictología	39
Anorgasmia	39
Impotencia, <i>gatillazo</i> sexual	40

Eyacuación precoz	41
Cardiología	43
Introducción	43
Generalidades	43
Vasos	45
Conflictología	48
Arterias coronarias	48
Vesículas seminales	49
Infarto en reposo, infarto en esfuerzo	50
Insuficiencias coronarias	51
Las diferentes capas. Primera capa: El endotelio	51
Obstruido por un depósito de grasa	52
Colesterol y triglicéridos	52
Colesterol	52
Triglicéridos	52
Colesterol + triglicéridos	53
Arteriosclerosis: Separado del territorio	53
Obstruido por una embolia (migración)	53
Segunda capa: La muscular provoca un espasmo muscular	53
Nervios (proyectos)	54
Tercera capa: La adventicia o túnica externa	54
Venas coronarias	55
Trastornos del ritmo cardíaco	57
Taquicardia	57
Bradycardia	58
Arritmia	59
Extrasístole	60
Taquiarritmia	61
Fibrilación auricular	62
Miocardio y ventrículos	62
Miocardio	62
Hipertrofia ventricular izquierda	62
Insuficiencia del ventrículo derecho	63
Insuficiencia del ventrículo izquierdo	64
Válvulas	64
Insuficiencias de las válvulas	65
Estrechamiento, estenosis de las válvulas mitrales, tricúspide	65
Reflujo de la aorta hacia el ventrículo o insuficiencia de las válvulas sigmoides aórticas	66
Estrechamiento aórtico	67
Estrechamiento aórtico con calcificación	67

Endocardio	67
Pericardio	67
Hipertensión arterial (HTA)	69
Arterias	74
Estrechamiento de la arteria pulmonar	75
Arteria cercana a la tiroides	75
Carótidas y arterias cerebrales	76
Enfermedad de Norton, arteritis temporal.	76
Reblandecimiento cerebral	77
Hemorragia cerebral	77
Aneurisma.	78
Cianosis	78
Venas	79
Flebitis con coágulo, trombos o tromboflebitis	81
Púrpura.	81
Vena y arteria ilíacas	81
Vasos capilares	84
Angioma	85
Cuperosis, capilares en el rostro.	86
Diversos	86
Sofocos	86
Síncope vasovagal – Cardiomoderación.	87
Hemorragias	87
Hemorragia nasal o epistaxis	87
Embolias.	88
Enfermedad o síndrome de Raynaud.	88
Foramen oval o agujero de Botal	89
Hipertrofia del septum ventricular	90
Dermatología	91
Generalidades	91
Conflictología	92
Epidermis	93
Eczema	95
Psoriasis	96
Melanoma.	98
Nevus, lunares, espinillas.	99
Vitíligo	99
Placas rojas, rojez.	100
Pícores, prurito	100
Alergia cutánea	101
Urticaria	101

Sofocos	103
Síndrome o enfermedad de Reynaud.	103
Escara	103
Esclerodermia	103
Postillas en los labios	104
Grietas, fisuras en los labios.	104
Lengua geográfica	105
Carcinoma escamoso del labio.	105
Epitelioma – Carcinoma	105
Dermografismo.	105
Micosis	106
Úlcera varicosa	106
Ampollas, vesículas bajo la piel	107
Dermis	107
Verrugas profundas	107
Verrugas virales	108
Zona/Herpes zóster.	108
Lupus eritematoso crónico (LEC) o discoide.	109
Impétigo	109
Impétigo bulloso/Dermatitis.	109
Arrugas	109
Chalazión	110
Queloides.	110
Cicatriz persistente	110
Fibrosis	110
Sabañón	111
Sarcoma de la mejilla.	111
Estrías	111
Hipodermis	111
Lipoma	111
Adelgazamiento.	112
Cabellos, pelos	112
Calvicie.	113
Alopecia	114
Peladera/Alopecia aerata	114
Descamación debajo del pelo	115
Cuero cabelludo	115
Caspa	115
Mujer barbuda	115
Hipertrichosis	115
Uñas	116

Uña encarnada	116
Diversos	116
Acné	116
Acné rosáceo o cuperosis	118
Olor fuerte	119
Hiperhidrosis palmar	119
Hipersudoración, transpiración	119
Piel seca	120
Aparato digestivo	121
Gastroenterología	121
Generalidades	121
Conflictología	123
Submucosa de la boca	126
Paladar	127
Dientes	127
Agenesia de los dientes	129
Sarro, placa dental	129
Bruxismo	130
Dentina	130
Esmalte de los dientes	131
Encías	132
Glottis, epiglotis, úvula (campanilla)	133
Epiglotis	133
Espasmos de la glottis	133
Espasmos de deglución	133
Atragantarse	133
Úvula (campanilla)	134
Parálisis de la úvula (campanilla)	134
Lengua	136
La boca y su diversidad	137
Glándulas salivales	137
Glándulas a la derecha (diestro)	137
Glándulas a la izquierda (diestro)	138
Gougerot-Sjögren	138
Hipersialorrea: hipersalivación	138
Canales de las glándulas salivales	139
Esófago	141
Parte superior	141
Parte inferior	142
Motricidad del esófago	144
Espasmo del esófago	144

Atresia (falta una parte del esófago)	145
Divertículo del esófago	147
Estómago	148
Curvatura mayor	148
Bulimia	148
Náuseas, vómitos	149
Úlcera de las paredes de la curvatura mayor del estómago	149
Hernia de hiato y reflujo gastroesofágico	149
Reflujo gastroesofágico del niño	150
Curvatura menor del estómago, bulbo duodenal, píloro	150
Hiperactividad gástrica	152
Duodeno (exceptuando el bulbo)	154
Hígado: parénquima	154
Cirrosis	156
Depósito de hierro en el hígado: hemocromatosis	157
Páncreas	158
Cálculo pancreático	158
Vías biliares y pancreáticas	164
Ignominia (vías pancreáticas)	164
Hepatitis A	165
Hepatitis B	165
Hepatitis C	165
Esfínter de Oddi (en latín <i>odi</i> significa «odio»)	167
Intestino delgado: yeyuno, íleon	168
Intestino delgado más corto, por operación o amputación.	170
Parásitos intestinales	171
Parasitosis hepática: Parásito (<i>fasciola</i>) del hígado	171
Tenia	171
Apéndice	173
Colon/ciego	174
Colon ascendente	177
Colon transversal	177
Colon descendente	177
Megacolon	178
Colitis espasmódica	179
Rectocolitis hemorrágica, enfermedad de Crohn	179
Divertículos	179
Cólera	180
Recto	181
Recto superior – Sigmoides	181
Recto inferior	182

Hemorroides	183
Ano	184
Prolapso rectal	185
Encopresis	185
Desbordamiento de heces	185
Fístula en el ano	186
Fisuras anales	186
Dolores agudos	186
Prurito del ano	186
Mariscos	187
Peritoneo	187
Mesotelioma peritoneal	187
Epiplón mayor	189
Patologías diversas	189
Vómitos	189
Estreñimiento	190
Diarreas	192
El aire	195
Endocrinología	197
Generalidades	197
Conflictología	197
Hipotálamo	197
Hipófisis o glándula pituitaria	198
Impotencia – Frigidez	200
Glándula tiroides	200
Hipertiroidismo	200
TSH aumentadas	201
Exoftalmía	202
Hipertiroidismo con depresión	202
Hipotiroidismo	202
Tiroides radicular	204
Nódulo eutiroideo o bocio eutiroideo	205
Linfoma de la tiroides	205
Ganglios de la tiroides	205
Metástasis pulmonar de un tumor tiroideo	205
Glándulas paratiroides	206
Hiperparatiroidismo	206
Hipoparatiroidismo	206
Páncreas	206
Hiperglucemia – Diabetes con delgadez	206
Diabetes del tipo 2 o diabetes grasa	210

Hipoglucemia	210
Insulinoma	210
Glándulas suprarrenales	211
Glucocorticoides	211
Mineralo-corticoesteroides	213
Gonado-corticoesteroides	213
Médula-suprarrenal	214
Ovarios y testículos: Función hormonal	214
Ginecología	215
Introducción	215
Conflictología	215
Ovarios	216
Células germinativas	216
Teratoma y quiste dermoide	216
Zona intersticial de los ovarios	217
Ovario poliquístico	217
Ovario derecho	218
Quiste funcional del ovario izquierdo	218
Trompas de falopio o uterinas	219
Clamidia en las trompas	220
Embarazo extrauterino	220
Útero	220
Cuerpo del útero	221
En la endometriosis externa del útero (adenomiosis)	224
Endometriosis en el ovario	225
Patología de la regla.	225
Músculos lisos del útero	227
Retroversión, anteversión uterinas.	228
Descenso del órgano: Prolapso	228
Cuello del útero	229
Vagina y glándula de Bartholin	230
Glándula de Bartholin y sequedad vaginal de las glándulas que impide la penetración.	231
Condiloma	231
Colibacilos	231
Clamidia.	232
Dispareunia.	233
Labios mayores – Vulva	234
Seno	234
Tumor de seno (mama) hormonodependiente, canales del seno.	236

Microcalcificaciones mamarias	236
Quistes grasos o fibrosos del pecho	236
Adenoma	237
Seno izquierdo	237
Seno derecho	238
Glándula mamaria	238
Conductos galactóforos	239
Dermis de la mama	241
Vaina de los nervios de la mama	242
Tejido de sostén de la mama	243
Patologías diversas	243
Esterilidad	243
Hiperprogesteronemia	246
Obstetricia	247
Generalidades	247
Conflictología	254
Embarazo extrauterino	254
Contracciones uterinas durante el embarazo	255
Mola	255
Parto de nalgas	256
Retraso en el parto	256
Gemelos	256
Aborto natural	257
Edemas	257
Hemorragias	257
Coágulo de sangre que obstruye la arteria uterina	258
Anemia	258
Hemorroides	258
Hiperproducción de leche	258
Descalcificación	258
Patología del cuello del fémur	259
Incompatibilidad de Rh	259
Atresia esofágica	259
Hipertensión arterial	259
Cordón umbilical alrededor del cuello	259
Placenta	259
Sexualidad	260
Fisiología	260
Vaginismo	261
Ausencia de deseo de hacer el amor	262
Frigidez	262

Hematología	263
Generalidades	263
Sangre	263
Células madre sanguíneas	264
Importancia del entorno	264
Glóbulos rojos	264
Glóbulos blancos	266
Plaquetas	268
Glóbulos rojos	269
Anemia	270
Anemia ferropénica	272
Enfermedad de Vaquez	274
Glóbulos blancos	274
Leucemias	274
Leucemia con exceso de leucoblastos	275
Leucemia con linfoblastos	276
Leucemia mieloide	277
Plaquetas o trombocitos	277
Hiperplaquetosis, trombocitosis	278
Hipoplaquetosis o trombopenia	279
Púrpura	279
Trombosis ilíaca	279
Bazo	279
Patologías diversas	280
Hemorragias	280
Microhematuria, hematuria microscópica	280
Hematuria	281
Exsanguíneo-transfusión	281
Toxemia gravídica	281
Enfermedad de Raynaud	281
Hemocromatosis	282
Resumen de los tres elementos de la sangre	282
Inmunología	283
Generalidades	283
Órganos linfoides	283
Sistema inmunitario	284
Circuito linfático	286
Conflictología	287
Alteración del sistema inmunitario	287
Descenso de glóbulos blancos, inmunodeficiencia	288
Enfermedades autoinmunes	288

Recaídas	290
Ganglios	290
Vasos linfáticos	291
Linfoedema	291
Linfangitis carcinomatosa pulmonar	291
Enfermedad de Hodgkin	291
Ganglios nobles	292
Gérmenes e infecciones	295
Generalidades	295
Conflictología	299
Estafilococos	300
Enfermedades nosocomiales	301
Colibacilo	302
Microbacterias, hongos	302
Tuberculosis	303
Mononucleosis infecciosa	304
Gonococos	305
Neumococo	305
Meningococo	306
Salmonelosis	306
Parásito tricomonas y bacilo piociánico	306
Enfermedad de Lyme	306
Fiebre	306
Neurología – El cerebro	307
Generalidades	307
El cerebro	307
El cerebro	307
Tumores del cerebro	312
Dolores de cabeza, cefaleas y migrañas	316
Crisis «épica»	321
Epilepsia (gran mal)	325
Pequeño mal, pseudoausencia	326
Diversos	327
Enfermedad de Alzheimer	327
Meninges	328
Enfermedad de Parkinson	328
Área de Broca	330
Tartamudeo	330
Insomnio	331
Isquemia	331
Arteria cerebral	331

Enfermedad de Horton	332
Nervios	332
Parálisis	333
Sinapsis	334
Poliomielitis	334
Zona de inhibición motriz	334
Esclerosis múltiple – EM.	335
Esclerosis lateral amiotrófica – ELA.	338
Trigéminos	339
Neurinoma – Dolores	340
Neurofibromas	340
Periostio	341
Neuritis óptica	341
Neuroblastoma	341
Dolores en el psoas	342
Pérdida de la memoria.	342
Músculos estriados	342
Esfínteres	343
Miopatía	343
Espasmos	344
Tics.	345
Tortícolis.	345
Tetania	346
Espasmofilia	347
Oftalmología	348
Generalidades	348
Conflictología	349
Córnea	350
Queratitis	350
Queratocono.	351
Tracoma	351
Pupila	351
Cristalino	351
Catarata	351
Úvea	353
Uveítis.	353
Cuerpo vítreo	353
Retina	355
Desprendimiento de retina	357
Retinopatía macular, DMAE.	357
Degeneración macular.	357

Retinitis pigmentaria	358
Hipersensibilidad a la luz	358
Daltonismo	358
Retinoblastoma	358
Neovascularización	358
Trastornos de la visión y de la refracción	359
Hipermetropía	359
Miopía	361
Presbicia	363
Astigmatismo	365
Ambliopía	367
Ceguera	368
Esclera o esclerótica	368
Exoftalmía	368
Despigmentación del iris	368
Nervios ópticos – versión goma	369
Afección del nervio óptico izquierdo	369
Tumor del nervio óptico derecho	369
Parte muscular del control del ojo	369
Nistagmo	369
Diplopía	370
Estrabismo	371
Párpados	372
Ptosis y blefaroptosis: caída del párpado superior	372
Orzuelo	373
Chalazión	373
Pestañas	373
Cejas	374
Conjuntiva	374
Conjuntivitis	374
Pterigión	374
Glándula lagrimal	375
Lagrimo	375
Otorrinolaringología (ORL)	376
Generalidades	376
Conflictología	376
Oído	376
Oído externo	377
Tapón de cera	377
Eczema del oído	377
Oído medio, parte mucosa	377

Oído medio, parte musculosa de la trompa de Eustaquio	379
Oído medio – Diversos	380
Otospongiosis	380
Huesecillos	381
Colesteatoma	381
Oído interno	381
Audición	381
Sordera, hipoacusia	382
Acúfeno	382
Hiperacusia	384
Alucinaciones auditivas	384
Neurinoma del nervio acústico	385
Vértigos, náuseas, mareos	385
Enfermedad de Ménière	386
Nariz	387
Generalidades	387
Nariz	387
Generalidades	387
Conflictología	389
Mucosa nasal y senos paranasales	389
Trastornos del olfato/Anosmia.	390
Rinitis	390
Resfriado.	391
Epistaxis	392
Senos paranasales	392
Boca	395
Amígdalas	395
Vegetaciones	396
Paladar	397
Paladar mucoso	397
Afta.	398
Dientes	398
Esmalte	398
Hueso: dentina	398
Pulpa.	399
Ligamentos dentales	399
Cuello del diente.	399
Absceso en la base del diente, descalcificación de la mandíbula, lo que puede provocar una pérdida del diente	399
Encías	399
Lengua	400

Ageusia	400
Manchas en la lengua	400
Frenillo de la lengua	400
Neumología	401
Generalidades	401
Conflictología	402
Pulmones	402
Insuficiencia respiratoria	408
Membranas hialinas	409
Enfisema	409
Apnea del sueño, bradipnea.	409
Fibrosis pulmonar	410
Laringe	411
Tráquea	411
Músculos laríngeos	413
Mucosas	413
Cuerdas vocales	413
Tos ferina	414
Edema de Quinke	415
Hipofaringe – Faringe inferior	415
Tráquea	416
Tartamudeo.	416
Bronquios	416
Mucosas de los bronquios	420
Músculos de los bronquios	421
Células caliciales de los bronquios con mucosidad	421
Linfangitis carcinomatosa pulmonar	421
Adenocarcinoma intrabronquial de las células caliciformes	421
Bronquiolitis o broncoalveolitis.	422
Gripe	424
Bronquiectasia.	425
Mucoviscidosis	425
Asma y disnea laríngea	426
Asma bronquial acompañada de bronquitis productiva (flemas).	427
Disnea laríngea	430
Pleura	430
Mesoteliomas compactos de la pleura	431
Neumotórax o tabaco	432
Pleuresía	432
Diafragma	433

El tabaquismo o cómo engañar a la biología	433
Reumatología	437
Conflictología	442
Huesos	442
Osteoma	447
Raquitismo	450
Excrecencia ósea	450
Enfermedad de Paget	450
Enfermedad de Engelmann	451
Lordosis	451
Cifosis	451
Escoliosis	451
Espina bífida	452
Otospongiosis	452
Otolitos y cupulolitiasis	452
Hueso hioides	452
Periostio	455
Algodistrofia o neuroalgodistrofia	456
Articulaciones	459
Reumatismo articular agudo, RAA	461
Poliartritis reumatoide evolutiva	461
Recidivas de los reumatismos	462
Reumatismo psoriásico	463
Anquilosis	463
Derrame sinovial	463
Patologías del cartílago del crecimiento	464
Gota	464
Ligamentos y cápsulas	464
Esguince	465
Pie valgo	467
Capsulitis	467
Distensión de la cápsula	467
Periartritis	467
Periartritis escapulohumeral	467
Tendones	468
Síndrome del túnel carpiano	470
Músculos rojos o estriados	471
Distensión	473
Tortícolis	474
Conflictología de las diferentes localizaciones	474
Cráneo	475

Mandíbula	477
Maxilar (mandíbula superior)	477
Mandíbula (maxilar inferior)	478
Desmineralización, absceso en la mandíbula, quiste en la raíz de los dientes	478
Articulación temporomandibular o ATM	479
ATM que se rompe:	479
Miembros superiores	480
Clavícula	480
Hombro derecho (para diestros)	481
Húmero	481
Codo	482
Epicondilitis derecha	483
Muñecas	484
Manos	484
Dedos	485
Tronco	487
Esternón	487
Costillas	488
Raquis (columna vertebral)	490
Discos intervertebrales	491
Raquis cervical	491
Raquis dorsal	493
Raquis lumbar	495
Sacro	497
Coxis	497
Pelvis	498
Hueso ilíaco	498
Pubis	499
Miembros inferiores	499
Cadera	500
Cadera de heno o frío en la cadera	500
Fémur y muslo	501
Cuello del fémur	501
Cabeza del fémur	501
Trocánter mayor	501
Cruralgia	502
Muslo	502
Ingle	502
Rodillas, en general	503
Ligamentos cruzados y laterales	504

Rótula	508
Menisco	508
Tibia	509
Peroné	510
Tobillos	511
Pies	512
Astrágalo	513
Calcáneo	514
Cuboides	514
Metatarsos	514
Navicular (equivalente al escafoides)	514
Escafoides supernumerarios	515
Planta del pie	516
Pies planos	516
Pies cavos	516
Pies arqueados	517
Pies anquilosados, inmovilizados	517
Poliartrosis de los dedos del pie	517
Quemazón en los pies	517
Callos y durezas	517
Grietas y fisuras	517
Uña encarnada	518
Espolón calcáneo	518
Pie de atleta	518
Urología	519
Generalidades	519
Conflictología	522
Riñones	522
Túbulos colectores	522
Edemas, exceso de líquido en el cuerpo	524
Proyección en el rostro del conflicto de los colectores de los riñones	526
Síndrome nefrótico IgA, caracterizado por una proteinuria masiva	527
Parénquima (glomérulo)	529
Cuerpos flotantes (oftalmología)	530
Edema agudo de pulmón	530
Pelvis	531
Uréter	531
Vejiga	532
Submucosa	532

Mucosa	532
Uretra	534
Patologías diversas	534
Cálculos	534
Gota (ácido úrico); urea	535
Hipertensión arterial, HTA.....	537
Enuresis – Incontinencia urinaria	538
Poliuria.....	540
Conclusión	541
Agradecimientos	547
Puntos pedagógicos	548
Índice analítico	551

INTRODUCCIÓN

La descodificación biológica permite comprender el origen de una enfermedad cualquiera que sea. Según este método, la localización corporal del síntoma indica una emoción reprimida que permite orientarse y asociarlo a un acontecimiento percibido como desagradable, o sea, el bio-shock.

La enfermedad ya no aparece como un mal o un problema, sino más bien como un indicador sobre el que cada uno de nosotros puede apoyarse para su transformación.

Esto permite determinar la causa profunda de un síntoma recurrente, tomar conciencia de la simbología que representa para el paciente, identificar la emoción relacionada con el trastorno o la patología y, de esta forma, liberar al paciente de la emoción.

La adaptación biológica que constituye un síntoma ya no tiene ningún sentido, y el síntoma desaparece por él mismo.

De siempre como de nunca...

Este libro, que tienes entre las manos, es a la vez *antiguo y nuevo*. ¡Como nuestro cuerpo! Resultante de miles de años de adaptación al medio ambiente, el cuerpo es el testigo de nuestra supervivencia en condiciones de estrés extremadamente variadas: frío, calor, guerra, hambruna, cambios de toda índole... Nuestra presencia viva es, hoy en día, el signo indiscutible del éxito de la última versión biológica, hasta la fecha, que es el cuerpo, este cuerpo inseparable del espíritu. Aquí está el tema de esta serie de obras: «**Descodificación biológica de los problemas de...**» o «*cuando la adaptación se traduce por un síntoma*». Esta colección es, a la vez, una reedición de la estructura y del espíritu del libro precedente, editado en 2001, *Descodificación biológica de las enfermedades – Manual práctico* y una obra totalmente nueva porque todo, de arriba abajo, ha sido revisado y completado. Ante el éxito de esta obra, me ha parecido indispensable ofrecer un manual más funcional, más completo, enriquecido con nuevos

ejemplos y nuevas descodificaciones. Te aseguro que lo que se escribió sigue siendo válido, los ojos siempre sirven para ver; los pulmones para respirar, el eczema está todavía unido a un conflicto de separación. No obstante, después del año de su aparición, mis colegas y yo mismo hemos seguido *¡a la escucha biológica!* Y a cosechar nuevos conocimientos de los vínculos *enfermedad – vivencia biológica conflictiva*, es decir, nuevas descodificaciones biológicas de las enfermedades. Todas esas experiencias han constituido un florilegio, un ramo de flores y unas espigas cargadas de semillas. Las encontrarás en las páginas de esta colección. Una colección dividida por aparatos al igual que nuestro cuerpo, que es un ensamblaje de aparatos: los aparatos digestivo, respiratorio, renal, cardíaco... Todos estos aparatos son solidarios para mantenernos en vida y, con ese objetivo, garantizan una función específica, única: digerir, respirar, eliminar... Así pues, cada obra presentará lo que fue un capítulo del libro precedente. Y la nueva edición del libro completo *Descodificación biológica de las enfermedades – Manual práctico* sigue existiendo.

Fuentes

En cuanto a las **fuentes** de estas descodificaciones biológicas de las enfermedades, encontrarás de vez en cuando en el texto, seguido de un enunciado del conflicto, el nombre de la persona a través de la cual me ha llegado esta descodificación. Por supuesto, esto no le pertenece de ninguna manera, no es el autor, sino el descubridor. Y, hecho curioso, pero no tan sorprendente como parece, a veces, la misma descodificación me ha llegado simultáneamente por dos personas que no se conocían pero que, sencillamente, tenían **la misma escucha biológica**. De esta forma, la descodificación de las meninges me ha parecido evidente escuchando a una paciente que tenía miedo por su cerebro y quería protegerlo (una de las funciones de estas envolturas que son las meninges es la protección del cerebro). Sorpresa, cuando oí a un médico marsellés proponer la misma descodificación en una conferencia algunos días más tarde. Muy a menudo, observo esta sincronicidad de descubrimiento.

Por estas razones, he escogido no indicar el autor de manera sistemática tras cada descodificación. Según mi punto de vista, el paciente, aquejado de parálisis, de asma o de hemorroides y el terapeuta, teniendo que descodificarlo, sólo tendrán que indicar que se trata del señor Tal o la señora Cual quien ha sido el primero en poner esto en palabras. Lo único que importa es *entender, conocerse, cambiar*. Así, el texto no será recargado y los egos de los descubridores tampoco. Y a veces, de verdad, simplemente he olvidado cómo me ha llegado la información. ¿Fue durante la consulta, que me vino de repente una iluminación? ¿Fue la lectura de la obra de Robert Guinée? ¿De los seminarios ofrecidos por el doctor H. S. Marto, de una conversación con Jean-Jacques Lagardet, Philippe Lévy o Salomon Sellam?

Lo esencial, en el fondo, es que deseo compartir contigo todas nuestras experiencias; porque sé, por vuestros testimonios, el provecho que habéis sacado y el que podréis sacar.

Estas frases conflictivas serán las señales indicativas en tu camino. El objetivo de la búsqueda no es la señal, esta última indica una emoción, pero no solamente una. Por lo tanto, no te pares nunca en una señal, nunca antes de haber revivido o hecho revivir esas emociones, esas vivencias a fondo, es decir, hasta sus transformaciones. Ve hasta el final del camino. Por eso, es preferible ser dos. «*Una desgracia compartida es la mitad de la pena*», dice un proverbio sueco. El *shock* es un drama vivido solo. La solución es volver a vivir ese drama, pero a dos. «*Os presto mis orejas con el fin de que podáis oír mejor*» como muy bien dijo y puso en práctica Françoise Dolto.

Especificidades de la bio-descodificación

Por otro lado, si bien otras obras, muy interesantes, proponen vínculos psicológicos con las enfermedades, insisto en repetir **las especificidades de la bio-descodificación**.

No se trata de conflictos psicológicos, sino de **conflictos biológicos**. *¿Pero qué es lo que realmente quiere decir esto?* En efecto, muchos de los investigadores de hoy en día entienden que la enfermedad tiene un sentido preciso: psicológico, simbólico, metafísico... Hipótesis siempre apa-

sionantes porque el enfermo se descubre a sí mismo. Hasta Hipócrates, él mismo, afirmaba: «*El cuerpo crea una enfermedad para curarse*». ¿Pero curarse de qué?

- ¡De algo, forzosamente, **peor que la enfermedad!** Si no, esto sería de una perversidad cruel, ilógica.
- ¡De algo de lo que aún **no tenemos conciencia**, por supuesto, si no, todo el mundo estaría de acuerdo sobre el origen de las enfermedades!
- De algo de lo que la enfermedad sería como la solución, la salida de emergencia. Es esto mismo lo que propone la bio-descodificación: ¡la enfermedad es útil y, a veces, vital! Es lo que llamo «**el sentido biológico**» de las enfermedades. ¿De qué se trata?...

El sentido biológico

¿*Tienes una conciencia clara* de tu respiración? ¿Del volumen de aire que estás utilizando en este momento? ¿De la cantidad que pides a los pulmones en cada respiración? ¿Sabes qué porcentaje de tu capacidad respiratoria utilizas la mayor parte del tiempo? - ¿80 por 100? - No. - ¿50 por 100? - Tampoco. Alrededor del 9 por 100 (½ litro de los 6 litros de capacidad pulmonar).

¿Y el porcentaje de tus capacidades musculares? ¿Utilizas a fondo, *en cada momento*, todos tus músculos? No, claro. ¿Y tú capacidad cardíaca, digestiva, intelectual? Un porcentaje pequeño. Siempre. ¿Qué decir de vuestros espermatozoides, señores, de vuestros óvulos, señoras? En una vida, ¿cuántos han sido útiles? Contad vuestros hijos y tendréis la respuesta. Entonces, ¿por qué esta capacidad de más de los pulmones, ese añadido de músculos, ese derroche de espermatozoides, de estómago, de corazón? ¿Podrías vivir una vida normal con un solo riñón, un solo pulmón y el 60 por 100 de tus arterias coronarias tapadas! Sorprendente, ¿no?

Obviamente, ese suplemento de órganos, aparentemente inútil, tiene un sentido: son las situaciones de urgencia, de excepción. Subes las escaleras corriendo, te persigue un perro furioso, has perdido el autobús y corres por la calle... En estas ocasiones, utilizarás el 100 por 100 de

tus pulmones, tus arterias, tus músculos... O sea, el cuerpo mantiene la inmensa mayoría de sus células sólo «*por si acaso!*».

Pero si la situación se vuelve todavía más excepcional, entonces la reserva de pulmones, de corazón, de cerebro, de intestinos, etc., no será suficiente. Inmediatamente, el cuerpo **fabrica** lo necesario en mayor cantidad: frente al sol, broncea; la noche de fin de año, fabricará más cantidad de jugos gástricos; si vamos a un lugar de mayor altitud, el cuerpo fabricará más glóbulos rojos; y el cuerpo, siempre él, creará más cantidad de hueso después de una fractura, en previsión de nuevas agresiones sobre este hueso, como el trabajador manual tiene más callos en las manos que un intelectual.

En resumen, el cuerpo tiene tres funciones biológicas:

- **La función de base:** mis pulmones ventilan 16 veces $\frac{1}{2}$ litro de aire por minuto, mi corazón se contrae 74 veces por minuto, mi estómago segrega por día un litro de ácido clorhídrico, etc.
- **La función de reserva:** los pulmones pueden ventilar 22 veces 2 litros de aire por minuto, mi corazón puede contraerse 180 veces por minuto, mi estómago segregar 1,5 litros de ácido clorhídrico por día, etc.
- **La función de excepción:** ante una situación poco frecuente, de urgencia, una reacción poco frecuente, de urgencia. Mis pulmones fabrican más células de pulmón (un tumor) para absorber más aire; mi ritmo cardíaco tiene un ritmo desenfrenado (taquicardia, fibrilación, extrasístole); mi estómago, esta vez, en lugar de pedir a sus células que segreguen más ácido clorhídrico creará nuevas células (un pólipo) que producirán más ácido; el cuerpo crea una cantidad impresionante de glóbulos rojos nuevos, es la poliglobulia, etc.

El funcionamiento de excepción es, o bien por exceso, como acabamos de describirlo, o bien por defecto: menos glóbulos rojos, menos ácido clorhídrico, menos desarrollo pulmonar, de estómago, de riñones, de hueso... si esto es necesario para adaptarse o para sobrevivir (úlceras, necrosis...). Por ejemplo, en Escandinavia, mi piel necesita menos bronceado para que el cuerpo capte la luz solar (como en la enfermedad de vitíligo); esto será al revés en África. En el espacio, mis huesos se descalcifican, pierden su sus-

tancia, me son menos necesarios debido a la ingravidez. En una situación de miedo, algunos bloquean sus pulmones, dejan de respirar, contienen su respiración.

En resumen, tenemos cinco comportamientos biológicos en función de la necesidad, del acontecimiento exterior:

+++ : fabrico más alvéolos, más estómago...

+ : respiro profundamente, las células de mi estómago se multiplican...

Estado habitual, de base: respiro inconscientemente, la mucosa de mi estómago produce poco ácido...

- : bloqueo mi respiración, bloqueo mi digestión...

- - - : destruyo el parénquima respiratorio,
provoco una úlcera de estómago...

La emoción tiene un fundamento biológico

Surge en un **instante de inconsciencia**, de divorcio consigo mismo, aparece de súbito a nuestras espaldas. Efectivamente, ¡no tardamos ni un año en ponernos enfermos o en caernos de una escalera o, incluso, en quedarnos encinta! Este cambio se produce en una fracción de segundo. Esto sucede en un lugar y en un tiempo preciso que se tratará siempre de reencontrar. ¿Por qué? Porque ésta es la única manera de retornar a nuestra consciencia lo que se ha personificado en el síntoma. Si no revivimos ese instante, ese «**bio-shock**», nunca podremos volver a contactar con el sentido biológico de la enfermedad. Se trata, en nuestra experimentación, de una vivencia que hemos sentido una primera vez inconscientemente, sin saberlo.

El bio-shock es un momento de encuentro entre el mundo exterior y nuestro mundo interior. Y este encuentro produce ya sea una satisfacción, ya sea una insatisfacción. Estas dos reacciones son perceptibles gracias a las emociones. La emoción es la huella consciente de una actividad interna, es el indicio de una función biológica satisfecha o no. Hemos comido, nos sentimos saciados, llenos. Si no es el caso, nos sentimos frustrados, enfurecidos, con carencias. Hemos dormido bien, nos sentimos relajados,

frescos. Todo a nuestro alrededor garantiza nuestra seguridad, nos sentimos apacibles y nuestro comportamiento se perpetúa; nos relajamos. Pero si el entorno es hostil, entonces el miedo surge de lo más profundo de nosotros con el fin de ponernos al acecho para que después esto nos permita reencontrar la seguridad.

La emoción aparece siempre en un instante, de manera involuntaria, incontrolada y adaptada a la perfección a una situación exterior. Está instalada en nuestro cuerpo de manera precisa (calor en el vientre, tensión en la garganta, hombros pesados, piernas cansadas, hormigueo en las manos, etc.).

Entonces, ¿la emoción es nuestra amiga?... Para responder, déjame preguntarte: ¿cuál es la energía más poderosa?

A mi juicio, es la emoción. La emoción es nuestro carburante, la esencia misma de nuestra vida, nuestro combustible de base. Sólo la emoción nos permite avanzar, nos da ganas de levantarnos por la mañana, de actuar, nos permite cuestionar y seleccionar para ir en la dirección que nos conviene. La emoción provoca encuentros o aislamiento, está en el origen de todas nuestras decisiones impulsivas.

¿Dime, qué sería tu vida sin emociones? Es la emoción del placer la que nos empuja a escoger un plato en un restaurante. ¡Obsérvate! Sin emociones, ¿por qué ir a tal velada, hacia tal colega? La idea de una lectura o de un encuentro crea –anticipadamente– en tus entrañas alegría o repulsión. ¿En función de qué comprarás o no el libro, irás hacia el otro o no? A veces, no ir a una reunión crea malestar, culpabilidad. Para evitarlo, por ejemplo, aceptas ir a la reunión porque la emoción de aburrimiento será menor que la de culpabilidad.

O sea, hay dos motores:

- ir hacia (o mantener) una emoción positiva;
- alejarse de (o eliminar) una emoción negativa.

Sí, ¿qué harías sin el motor emocional? Que seas consciente o no, no cambia nada. Dime: ¿qué acto de tu vida, o qué actitud, se ha engendrado fuera de la emoción? ¿Verdaderamente, podemos actuar a sangre fría?

Es sencillo prestar a nuestros *primos*, los animales, el mismo movimiento interno, una vida emocional. Deseo de alimentarse, de encontrar

morada y, cuando la impregnación hormonal está satisfecha, ¿qué decir de ese impulso que empuja a los machos a vigilar el rebaño de las hembras o a desearlo ardientemente o, también, a pelearse? Una vez más, ese miedo, cuando surge el depredador. Algunos, más audaces, llegarán incluso a prestar una forma de emoción al reino vegetal. Basta con ponerse de acuerdo sobre lo que expresa el término «emoción».

Las emociones traducen a nivel consciente lo que se vive a nivel biológico celular, porque la función de la emoción es transmitir al consciente una función biológica satisfecha (*colmado, saciado, aliviado...*), o insatisfecha (*agredido, frustrado, hambriento...*). En este sentido, pienso que **«la emoción es la esencia que hace funcionar el motor»**. ¡Mira a tu alrededor! ¡Mira en ti mismo! Sin emoción, no hay vida. Sin vida, no hay emoción. Es, a la vez, el bien máspreciado y el más descuidado, renegado, rechazado, minimizado, satanizado. Sinónimo de debilidad, está reservado a los profesionales de la emoción, a los artistas de todos los pelajes, a los románticos, a los trovadores, a los cineastas, a los músicos... Porque, para los adultos serios, no es razonable emocionarse en sociedad; en caso de hacerlo, entonces, se hace por poderes. Vamos a un espectáculo y, allí, vemos sollozar al artista, asistimos al drama, a su cólera, le dejamos expresar lo que nos atormenta en las entrañas, le confiamos lo que ya no sabemos decir, decirnos.

Es penoso, una desgracia y una lástima. Un verdadero desastre. Tengo el corazón que se me parte en dos y la baba que, de rabia, me sube a los labios y, en el alma, una melancolía se espesa como una bruma de otoño en el puerto de Londres.

Porque es lo que nos hace vivir, lo que nos mata por defecto. Sí, decir que lo que nos da placer es lo que, por defecto, nos hace sufrir.

Si la espiritualidad, la cocina o el deporte te hacen vibrar y, en sí mismos, dan sentido a tu vida, el día que te los quiten, de lo más profundo de ti llegará la emocional pregunta: ¿por qué seguir viviendo? Si lo que está en el origen de todos tus placeres (como, por ejemplo, el sexo, la cultura, la vida en familia) falta, ¿cuánto sufrirás por haber tenido ese vínculo como fuente de placer?

Inconsciente y biología

«El individuo, en su medio, es a la vez cuerpo y espíritu. El éxito de la adaptación a este entorno depende de la sinergia armoniosa entre estos dos aspectos de una entidad existencial única. No se puede alcanzar el uno sin el otro, sino por la ilusión de una mirada que privilegia a uno a costa del otro».

Robert Dantzer en *La ilusión psicósomática*

Entonces, ¿responderá la bio-descodificación a la profecía de Sigmund Freud: «*Vuestra generación será aquella que verá hacerse la síntesis entre la psicología y la biología*»? ¿Su amigo C. G. Jung no afirmaba que: «*La enfermedad contiene el oro que no encontrarás en ninguna otra parte*»? Porque las enfermedades, los síntomas, contienen en sí mismos todas las emociones que no te dijiste. ¿Por qué? Pues bien:

- **Nuestro cuerpo es el conjunto de nuestros órganos que garantizan su actividad de forma inconsciente:** digerir, latir, coordinar, filtrar, almacenar, segregar...
- **Una sensación negativa, luego una emoción, sobrevienen cuando una función biológica ya no está satisfecha:** alimentarse, dormir, sentirse seguro, reproducirse, moverse... Entonces nos sentimos hambrientos, frustrados, furiosos, irritados, en peligro...
- **El inconsciente es biológico, está en el cuerpo, en cada una de nuestras células. La vida es biológica por naturaleza, por esencia, y psicológica por accidente,** es decir, en el momento de un conflicto, de un imprevisto.

¿Y qué es un imprevisto, un accidente, un «bio-shock»? El bio-shock nace en un instante preciso y se vive en un lugar preciso. Aparece cuando un acontecimiento es vivido como:

- conflictivo e imprevisto,
- dramático (sin solución satisfactoria),
- vivido solo (no podemos compartir lo que sentimos en nosotros mismos, no tenemos las palabras para traducir esto, para expresar lo que se queda impregnado).

Se produce cuando un acontecimiento exterior nos encuentra desprovistos, cuando ya no podemos adaptarnos *a lo que pasa*, no tenemos nada en la recámara, en la memoria, en nosotros, en nuestros aprendizajes, que nos permita salir de la situación: ninguna solución *consciente*. Entonces, sólo nos quedan, como salida, las soluciones *inconscientes*, aquellas que se sitúan en nuestro cuerpo.

Pero, ¿dónde están esas soluciones inconscientes? ¡En nuestras células!, memorias de la evolución, ¡mutaciones exitosas para sobrevivir aún más!

Sí, siempre es cuando se produce este imprevisto que es el bio-shock, cuando aparece la vivencia. Es el Oro de la terapia: **dejad llegar a la consciencia la «vivencia biológica conflictiva»**, piedra de Rosetta y piedra de fundación de la bio-descodificación. En efecto, el sentido de este libro se sitúa en el enunciado de cada vivencia para cada enfermedad, porque cada síntoma físico es una encarnación, una puesta a punto en nuestra carne de un instante preciso, instante conflictivo, es decir, vivido con emoción. ¿Y dónde se encuentran nuestras emociones, cuál es el escenario de expresión? ¡El cuerpo, por supuesto! Siempre él.

Presentación del libro y de su estructura

Seamos claros: el ser humano está enfermo de una falta de vocabulario. Así pues, este libro no es más que un libro de vocabulario, para enseñarte a expresarte. Podrás aprender, para cada enfermedad, las palabras de su **vivencia biológica conflictiva**.

A veces, encontrarás igualmente pistas para continuar tu escucha de comprensión emocional del síntoma; esto será señalado como **«pista(s) para explorar prudentemente»**, prudentemente porque no tenemos la certeza de lo que hay que imponer al prójimo.

Encontrarás otras novedades en esta colección, en particular, **«Los puntos pedagógicos»** como puntos de información sobre tu camino de papel, ¡como un segundo libro en el libro! Su función es permitirte comprender los principios que rigen el proceso de la enfermedad, tales como *preconflicto, ciclos biológicos, etc.*



Antes de dejarte en compañía de este libro, es decir, de ti mismo, que sepas qué bien precioso será **una relación, una amistad, una familia, una civilización del compartir emocional**, ¡de la capacidad de expresar nuestra vida interior...!

Expresar en cada instante lo que sientes te dará, por añadidura, el derecho a sentir lo que sientes, a pensar lo que piensas, a hacer lo que haces, en una palabra, a ser quien eres.

¡Estar **a la vez consigo mismo y con los demás** garantiza nuestra salud mucho más que lo que comemos, que el lugar donde vivimos y que lo que bebemos! «Lo que le purifica, le cuida y le cura no es lo que entra en él, sino lo que se desprende de él»...¹



Que este libro te permita contactar con la conciencia y poder expresar lo que vives en ti de conmovedor, ése es mi deseo.

1. Librementemente adaptado de una frase extraída del Evangelio.

*«La Sabiduría es luminosa y nunca pierde su brillo,
se deja contemplar fácilmente por los que la aman
y encontrar por los que la buscan.
Se anticipa a los que la desean, dándose a conocer la primera,
el que madruga para buscarla no se cansará:
la encontrará sentada a su puerta.
Apasionarse por la Sabiduría es la perfección del discernimiento.
Y el que se desvela por su causa pronto quedará libre de preocupaciones,
porque, por su parte, la Sabiduría busca por todas partes a los que son dignos
de ella;
se les aparece con benevolencia en los caminos y
les sale al encuentro en todos sus pensamientos.
El comienzo de la Sabiduría es el verdadero deseo de ser instruido por ella.
Querer instruirse es amarla;
amarla es cumplir sus leyes;
observar sus leyes es garantía de incorruptibilidad;
y la incorruptibilidad nos acerca a Dios.
Así, el deseo de la Sabiduría conduce a la Realeza divina».*

Libro de la Sabiduría, Antiguo Testamento

Punto pedagógico: «Bajo prescripción médica»

«Toda enfermedad requiere una presencia médica. Desde luego, sólo un médico está habilitado para diagnosticar, tratar y seguir la evolución de estos síntomas».

No se trata de una fórmula educada e hipócrita por mi parte, sino de una verdadera recomendación. Actualmente, demasiados terapeutas juegan a aprendices de brujos, y regulan, inconscientemente, esa relación con la autoridad, con el padre... Todos estos rebeldes ponen a sus pacientes en peligro. Creyéndose bien intencionados, olvidan que la medicina, aunque tiene sus límites, también tiene sus competencias, de las que no hay que privar a nadie. Una de las trampas del terapeuta es creer en la omnipotencia: la suya, la del paciente, la del inconsciente...

Sin embargo, los hechos demuestran que ningún enfoque terapéutico en el mundo cura a todo el mundo de todo y todo el tiempo. La complementariedad, la apertura, la inteligencia puestas en común, ofrecen más posibilidades de curación que cualquier movimiento aislado.

¿La terapia? Respeto y flexibilidad

Lo que importa durante la terapia de descodificación es el síntoma. Nos apoyamos en el síntoma para proponer una descodificación. Pero si «esto no lo siente» la persona, insistir no servirá de nada. El terapeuta se encuentra siempre frente a la complejidad del ser humano.

Le corresponde ser infinitamente prudente en el momento en que propone una descodificación. Debe estar siempre vigilante a las reacciones del paciente, reacciones emocionales.

La confianza en la medicina

Todo lo que leas en esta obra, en ningún caso, puede pretender sustituir la relación humana, los cuidados y la escucha profesional de un doctor en Medicina. Lo que está escrito sólo es un conjunto de observaciones que tiene como objetivo orientar tu atención sobre el posible mensaje de la enfermedad, conjuntamente con el apoyo competente de esas mujeres y esos hombres, médicos, que han hecho el juramento de aliviar los sufrimientos de sus semejantes con todo su arte, arte que está en constante evolución.

Ojalá este libro pueda participar en esa evolución.

APARATO GENITAL MASCULINO

ANDROLOGÍA

INTRODUCCIÓN

El aparato sexual masculino existe para perpetuar la especie. Esta misión va desde la seducción hasta la concepción.


Los testículos contienen dos tipos de células:

- las células productoras de testosterona (secretoras), necesarias en toda seducción;*
- las células productoras de espermatozoides (excretoras), útiles para perpetuar la especie, la concepción.*

*Están protegidos del exterior por el **escroto**. El escroto está constituido por varias **membranas**: la piel, una fibrosa y una serosa que sale del peritoneo.*

*Las secreciones de las **vesículas seminales**, de las **glándulas de Cowper** y de la **próstata** se unen a los espermatozoides para constituir el esperma.*

*Los testículos tienen encima el **epidídimo**.*



CONFLICTOLOGÍA

ESCROTO

La tonalidad central es *protección*.

Conflicto del **suspensorio del jugador de rugby**.

«TENGO MIEDO POR MIS TESTÍCULOS».

«Tengo miedo de recibir un golpe en los testículos».

«Tengo miedo de hacerme daño en lo que hay dentro».

«Protejo», puede tratarse de un ataque contra mi descendencia, contra mis testículos, contra mi virilidad, todo lo que asocio con el interior del escroto.

«Tengo miedo por mi estirpe, mi descendencia».

«Tengo que proteger mi masculinidad porque mamá prefiere una niña y soy un chico, “los” tengo que esconder».

Síntomas: Hidrocele, quiste, tumor en el escroto.

Varicocele

La tonalidad central es *desvalorización*.

«ES DEMASIADO PESADO DE LLEVAR PARA MÍ, EN RELACIÓN A MIS HIJOS, A MI FAMILIA».

Esta vivencia afecta a quien quiere tomar a su cargo a todo el mundo y que considera a todo el mundo como sus propios hijos.

«Quiero limpiar las impurezas que vienen de mi familia para no transmitírselas a mis hijos». (Descodificación de Pierre-Olivier GÉLY)

URETRA

La tonalidad central es *social*. Frustración en términos de sexualidad.

PENE

Fimosis

La tonalidad central es *protección*.

«Tengo miedo de tener una erección, de mostrar mi virilidad, mi masculinidad, mi agresividad».

«Quiero proteger mi glande, pongo un pequeño capuchón encima».

«No hay que empalmarse».

«Me está prohibido tener una sexualidad, tener placer sexual».

Ejemplos

Una madre estaba disgustada por tener un chico, es decir, un pene, permanentemente en su vientre, durante su embarazo.

«Uno de mis padres preferiría tener una niña, entonces escondo mi sexo con la fimosis».

Enfermedad de la Peyronie

La tonalidad central es *desvalorización*.

«PIENSO EN OTRA PERSONA DURANTE EL ACTO SEXUAL».

«Durante el acto sexual, mi cuerpo está ahí, pero mi cabeza no lo está».

«No tengo la compañera que deseo; querría estar con otra mujer».

«Querría estar con otra esposa».

Desvalorización sexual: «Soy un incapaz».

«Formo una pareja incestuosa con mi madre y, como tengo miedo al incesto, no debo tener erecciones».

El síntoma equivalente en la mujer es el útero retroverso.

TESTÍCULOS

Etimología

Del latín *testis* = **testigo** deriva la palabra *testiculus*, «testículo». Cada testículo tiene varias **túnicas**.

Espermatozoides:

En el hombre, recorren 100.000 metros para que haya una maduración del espermatozoide. El hombre produce 1000 espermatozoides por segundo. Así pues, ciertamente, hay una noción de **cantidad**. Se necesitan de 60 a 74 días para la maduración de un espermatozoide. Así pues, también existe un aspecto de **duración**. La maduración va a realizarse sobre nociones de **movimiento** porque a medida que avanza en su circuito es cuando el espermatozoide **madura**. El espermatozoide está inhibido por las secreciones del epidídimo. Al principio está inmóvil, pero en dos meses llega a las vesículas seminales. Se creará una rampa de lanzamiento en la medida en que el espermatozoide avance por el conducto y, en un momento dado, estará preparado. Gracias también al líquido prostático que servirá de desencadenante.

ZONA GERMINATIVA DEL TESTÍCULO

Órgano afectado

Células germinales de los testículos.

Función exocrina: Producción de los **espermatozoides** y del líquido espermático.

Los testículos están relacionados con la **cantidad**, los ovarios con la **calidad**.

La tonalidad central es **arcaica**.

GRAVE CONFLICTO DE PÉRDIDA DE UN HIJO, DE UNA PERSONA QUERIDA, PRÓXIMA, YA SEAN SERES HUMANOS O ANIMALES (misma tonalidad que los ovarios).

Conflicto relacionado con la procreación.

Vivencia profunda de **perder el tiempo**, la identidad, los proyectos, de **perder la memoria** («los hijos llevarán mi memoria»).

Astenospermia

La tonalidad central es *desvalorización*.

Conflicto sexual vinculado a la desvalorización.

«No lograré imponerme como cabeza de esta familia, para proteger a mis hijos».

«No conseguiré hacer que mis hijos sean fuertes».

«Para salvar mi descendencia, no me tengo que mover».

Se trata, a menudo, de un conflicto transgeneracional: un ascendiente tiene esa vivencia y el descendiente tiene el síntoma.

Podemos encontrarlo también sometido a estrés con un líquido.

Ejemplo

Un hombre, desvalorizado por su padre violento, me dice que su espermograma es muy débil (28 por 100). Su mujer le desvaloriza porque no logra fecundarla y porque su padre continúa dirigiendo su vida.

ZONA INTERSTICIAL DE LOS TESTÍCULOS

La tonalidad central es *desvalorización*.

Conflicto del *playboy*.

«YA NO PUEDO SEDUCIR».

Conflicto de pérdida de su poder de seducción, de su imagen de hombre.

«Me siento rebajado, sermoneado, reprendido, destrozado por una persona del sexo opuesto».

Con frecuencia, va acompañado de un sentimiento de culpabilidad, al que se suele añadir el lado desagradable, el golpe bajo.

«Me culpabilizo por haber «echado» a mi amante».

Este conflicto de pérdida es más frecuente (90 por 100) y menos profundo que el conflicto de las gónadas estudiado anteriormente.

Testículo izquierdo = conflicto en relación con los hijos reales o deseados, *paternal*.

Testículo derecho = conflicto en relación con una compañera, con la seducción.

Ejemplo testículo derecho:

«Me desvaloriza no lograr seducir a una mujer más joven que yo; me aterroriza fracasar».

En la literatura:

Cronos: El padre castrado.

Peter Pan: El hijo castrado.

Punto pedagógico: El conflicto por identificación

Cualquier persona puede desarrollar un conflicto por identificación. Por ejemplo, una madre ve a su hijo caerse y enseguida tiene una sacudida en la misma rodilla en la que acaba de herirse su hijo adorado, la carne de su carne. Un amigo te explica un accidente en el que una viga le ha caído encima del vientre e, inmediatamente, sientes una tensión en el vientre o incluso puedes notar cómo se endurece tu vientre, como para resistir esa agresión.

Para nosotros, la consecuencia clave es la siguiente: desde que la vivencia negativa está en el cuerpo, éste reacciona a través de un programa de adaptación, lo que en descodificación biológica llamamos una enfermedad.

También es crucial para el terapeuta explorar con su paciente. No sólo lo que él ha vivido y sentido, sino también, y por añadidura, lo que otro ha vivido y luego él ha sentido: es el conflicto por identificación. Por supuesto, se trata de proyección imaginaria de un individuo sobre otro, es como una violación de domicilio. La terapia empieza por la toma de conciencia de ese funcionamiento y continúa por una desidentificación del otro.

«**Cuando no puedo actuar en el cuerpo del otro, actúo en el mío:**
el conflicto por identificación.

La hija de la señora X pierde su empleo. Es terrible para la madre, que tiene la impresión de que su hija se va a morir de hambre y vivir en la calle... La madre desarrolla una patología en el hígado. «Hay un gran riesgo de muerte por inanición», el sujeto está ausente en la frase, la biología sólo sabe conjugar la primera persona del singular y en presente.

Buena noticia, señora: ¡su hija no necesita sus pulmones para respirar, su estómago para alimentarse! Sí, el otro es autónomo, está libre de ti y tú estás libre de él.

FUERA DE LA ZONA GERMINATIVA DEL TESTÍCULO

Ectopia testicular, criptorquidia

El testículo no está en el buen sitio. No ha descendido al escroto.

NO DESCENSO – NO DESCENDENCIA.

«Me está prohibido ser como papá, procrear, ser un hombre, crecer, superar a mis padres, hacerlo mejor que ellos».

«Debo seguir siendo un niño, para no parecerme a mi padre».

El padre es muy poderoso, déspota.

Obsesión por la concepción.

«He concebido a mi hijo fuera de mi lugar de vida normal».

Hay un niño que está escondido, un hijo natural, por ejemplo, en la genealogía.

Algo se ha hecho ahí donde no debía hacerse.

Alguien está escondido; el hijo o el amante están escondidos.

«No he concebido el hijo con la persona que amo» (en el proyecto-sentido de uno de los dos padres).

«Es peligroso enamorarse».

Testículos en ascensor

«Me siento castrado por mi madre, mi padre, la autoridad».

«Tengo miedo de vez en cuando, entonces desaparezco».

Ejemplo: «Papá quiere una chica y soy un chico, tengo que esconder lo que indica que soy un tío».

Quiste dermoide

Tumor embrionario que, la mayoría de las veces, se encuentra en el testículo.

«Concibo a mi hijo como por **PARTENOGENESIS**, porque no tengo una verdadera **pareja**».

Es, en cierto modo, el equivalente a una clonación. Nos rehacemos a solas **en respuesta a un conflicto de pérdida**.

Torsión de los testículos

La tonalidad central es *desvalorización*.

Conflicto de desvalorización relacionado con la eficacia del testículo.

«No concibo el hijo con la mujer que amo».

Predicados

Debitar (sacar dinero, esperma). «¡Impecable!».

Mentiroso; seducir; aterrorizarse; perder.

Epididimitis

«Quiero conservar a mi hijo conmigo, para que madure y se convierta en todo un hombre».

PRÓSTATA

Sentido biológico:

La glándula prostática tiene dos funciones biológicas:

- Contiene un antiséptico natural que, al pasar, puede «limpiar» las vías genitales, juzgadas impropias.²
- Dirige, como un director de orquesta, el funcionamiento genital y, así, puede permitir al hombre maduro volver a poner en marcha la máquina de **reproducción** (la fotocopiadora), en caso de necesidad.

De donde se derivan dos tipos de vivencias posibles:

- Sexual, no limpio.
- Pérdida de un elemento de la familia, drama familiar.

El líquido prostático favorece la fecundación. Aporta protección a los espermatozoides, los equipa para que tengan el máximo de posibilidades de llegar al ovocito. La fecundación representa el futuro, la continuación de la estirpe. La próstata es el «proveedor», el «coach». El espermatozoide, en el tracto genital femenino, es un extraño en peligro. La próstata es, de alguna manera, como el protector de aquel que va a renovar la estirpe, el conflicto puede estar, a veces, más o menos en relación con una imposibilidad, una dificultad para proteger a los renovadores. La próstata es el órgano de los que protegen a los desarraigados, los emigrantes, los extranjeros que no queremos. Expresa varios conflictos biológicos diferentes que podemos vivir separadamente o, incluso, juntos.

La tonalidad central es *arcaica*.

Familia fuera de la norma.

**CONFLICTO SEXUAL JUZGADO FUERA DE LA NORMA, SU-
CIO.**

CONFLICTO DE PÉRDIDA (de un hijo, de nietos o análogos).

CONFLICTO FAMILIAR (nidificación imposible de la familia).

«DEBO PROTEGER MI ESTIRPE».

2. El autor hace un juego de palabras entre las palabras *impropres* (impropias) y *propres* (limpias). (*N. de la T.*)

1.

CONFLICTO DE NO ENCONTRARSE EN LA «NORMA SEXUAL».

Puede ser por uno mismo o, en la mayoría de los casos, en relación con los demás (niños, nietos, etc.).

Conflicto anogenital.

CONFLICTO DE TIPO SEXUAL NO LIMPIO.

CONFLICTO SEXUAL EN SENTIDO AMPLIO, «ESO NO SE HACE».

Conflicto en relación a la vida sexual de los demás; no aceptamos la vida sexual de los hijos, de las personas cercanas.

Ejemplo: Padres contrariados por la vida de pareja de su hija (peleas frecuentes). Hay que tener en cuenta que la función sexual es una de las más fuertes en la naturaleza. Ahora bien, el macho sólo la posee desde la pubertad a la andropausia. Aunque el macho viejo intenta «sobrestimularse», para tener una energía erótica más fuerte y reanudar su sexualidad en caso de necesidad.

Conflicto semigenital referente a algo vil.

Semigenital significa que el «centro de gravedad» del contenido del conflicto no está estrictamente relacionado con el ámbito genital (en sentido real o por transposición), sino que la temática genital actúa como una «música de acompañamiento», lo que hace que el conflicto se distinga claramente de los conflictos sexuales.

Pensar que se tiene un sexo demasiado grande (o demasiado pequeño), pensar que se tienen demasiados deseos sexuales (o demasiado pocos) puede inducir a un conflicto de **no sentirse en la norma**, así como a pensar que se tienen deseos sexuales «anormales».

Disminución de sexualidad vivida fuera de la norma.

Muchas enfermedades de la próstata están generadas por las fantasías eróticas de hombres muy maduros que necesitan esas quimeras, ese imaginario, para mantener sus erecciones, lo que sobreactiva la próstata. Lo mismo ocurrirá con los «pornófilos».

Conflicto de pareja mal avenida.

«Tengo relaciones sexuales sin amor, sólo por obligación».

Historia de prostituta.

«No tengo derecho a procrear por miedo a un incesto simbólico».

Jacques Martel, en su libro *Le Grand Dictionnaire* (ediciones Quintessence), propone:

«Me siento obligado a cumplir mi deber conyugal».

«Sufro, no controlo nada en el ámbito sexual o familiar».

«Es duro exponerse,³ no soporto mostrarme».

2.

CONFLICTO DE PÉRDIDA, SOBRE TODO EN LAS RELACIONES ABUELO/NIETOS (O ANÁLOGOS).

Los abuelos tienen, a menudo, conflictos muy fuertes con respecto a sus **nietos**, como si tuvieran que retomar su función parental, incluso la de la procreación.

Conflicto relativo a situaciones dramáticas con los **hijos** (vida en pareja) y nietos o análogos (alumnos, etc.): accidente, enfermedad, fallecimiento de nietos.

Conflicto del abuelo con respecto a algo que no soporta, relacionado con los nietos o análogos.

En la naturaleza, es un drama si se pierde a un pequeño o si no hay nacimiento, debido al riesgo de extinción de la especie. Caricaturescamente, desde que un padre habla de sus hijos diciendo «mis pequeños», puede estar en el conflicto de la próstata, ya que biológicamente deberá procrear en lugar de sus hijos, que no son lo bastante mayores para hacerlo ellos mismos. Los hombres que se preocupan mucho por sus hijos pueden estar en este conflicto. En la mujer, estos mismos conflictos afectarán al endometrio del útero. Una mujer puede desarrollar un síntoma en la mucosa uterina porque su hijo es homosexual (conflicto semisexual fuera de la norma) y no podrá perpetuar la especie (conflicto para los nietos).

3. El autor juega con los términos franceses *exposer* (exponerse) y *sexe posé* (sexo puesto). (*N. de la T.*)

SENTIMIENTO DE NO ESTAR CONFORME, DE NO ESTAR EN LA NORMA (a menudo, los hijos, su sexualidad).

Conflicto relativo a la vida de pareja de jóvenes, análogos a los «nietos» (hijos, ahijados, alumnos, vecinos jóvenes, etc.):

- considerados como mal avenidos,
- comportándose mal con la pareja,
- en peligro moral o físico, con connotación sexual o sin ella.

3.

Familia fuera de la norma.

Desvalorización vinculada a la familia. «No soy normal; mi familia es anormal».

4.

«Mi estirpe está amenazada, debo protegerla».

«Debo proteger mi descendencia».

Es la desestructuración del hogar.

Un ascendiente ha muerto; en tanto que **emigrado**, le echaron del pueblo en el que él quería quedarse. La población rechazó al extranjero, que nunca pudo marcar su territorio porque mantuvo una relación con una joven del pueblo. Territorio semisexual fuera de la norma; el hombre seduce a una joven que no es de su entorno. Solución biológica: Un adenoma prostático en corona alrededor de la uretra impide la micción. Sentido biológico: **¡No hay que marcar el territorio!** ¡Un ascendiente no hubiera debido meter sus espermatozoides en esa mujer!

El adenoma prostático en corona alrededor de la uretra, metafóricamente, juega el papel de un grifo para impedir la micción (impedir marcar el territorio) y la eyaculación (impedir la inseminación del territorio fuera de la norma).

Hipertrofia benigna de la próstata craneal (contra y alrededor de la uretra, más en contacto con la vejiga que la parte caudal).

A señalar:

Las operaciones de próstata hacen que, a veces, las erecciones sean difíciles, incluso imposibles, durante varios meses, lo que sobreactiva el conflicto. Habrá que prevenir al paciente para que pueda gestionar ese problema sin agravar su conflicto.

Próstata, endometrio del útero, trompas uterinas que tienen un «tono» común: no limpio, cruel, anormal.

Predicados

Normal, no normal, lógico, nietos, limpio o no limpio.

VESÍCULAS SEMINALES

Conflicto del territorio sexual perdido.

Conflicto de frustración sexual a causa de una fimosis o de una prohibición en la sexualidad.

DIVERSOS

Ginecomastia

Conflicto de orientación sexual.

«Sexualmente, me equivoqué de camino».

Esterilidad

«Tengo que permanecer en una etapa infantil».

«Tengo miedo a dar la vida».

«Tengo miedo a dar amor de manera incondicional».

«Tengo miedo a morir en cuanto sea padre».

«Me resulta imposible asumir la función de adulto».

«No tengo derecho a procrear».

«Tengo miedo al incesto, incesto real o simbólico».

Hay que señalar las fechas de nacimiento: una mujer se casa con un hombre que tiene veinte años más que ella, hay que mirar con qué día o mes de nacimiento está relacionado; puede ser del padre o de un hermano mayor, etc.

«Gracias» a la esterilidad, no prolongamos el apellido de la familia, esto puede ser a causa de una historia familiar pesada. Queremos detener lo que en esta familia fue dramático.

Patologías urogenitales

«Tengo miedo de enraizarme, de implicarme definitivamente en un contexto nuevo, de perder todo».